

がん化学療法レジメ一覧表(2025年1月)

病名	当院採用レジメン名(連携充実加算用)	薬剤名	投与量	1コース期間	催吐リスク	総コース数
小細胞肺がん	CBDCa+VP-16	カルボプラチン ペブシド	AUC 5(day1) 100mg/m2(day1-3)	21-28日	M	4
小細胞肺がん	CBDCa+VP-16(透析時)	カルボプラチン ペブシド	300mg/m2(day1) 50mg/m2(day1,3)	21日	M	4
小細胞肺がん	高齢者CBDCa+VP-16	カルボプラチン ペブシド	AUC 5(day1) 80mg/m2(day1-3)	21日	M	4
小細胞肺がん	CDDP+VP-16	シスプラチン ペブシド	80mg/m2(day1) 100mg/m2(day1-3)	21~28日	H	4~6
小細胞肺がん	CDDP+CPT-11	シスプラチン イリノテカン	60mg/m2(day1) 60mg/m2(day1,8,15)	28日	H	4~6
小細胞肺がん	AMR	カルセド	40mg/m2(day1-3)	21~28日	M	4~6
小細胞肺がん	ノギテカン	ハイカムチン	1.0mg/m2(day1-5)	21日	L	6
小細胞肺がん	CPT-11	イリノテカン	100mg/m2(day1,8,15)	21~28日	M	進行・再発:PDまで
小細胞肺がん	ATE+CBDCa+VP-16	テセントリク カルボプラチン ペブシド	1200mg/body/日(day1) AUC 5(day1) 100mg/m2(day1-3)	21日	M	4
小細胞肺がん	ATE維持療法	テセントリク	1200mg/body/日(day1)	21日	N	進行・再発:PDまで
小細胞肺がん	デュルバルマブ+CDDP+VP-16(Bw>30kg)	イミフィンジ シスプラチン ペブシド	1500mg/body/日(day1) 80mg/m2(day1) 100mg/m2(day1-3)	21日	H	4
小細胞肺がん	デュルバルマブ+CDDP+VP-16(Bw≤30kg)	イミフィンジ シスプラチン ペブシド	20mg/kg(day1) 80mg/m2(day1) 100mg/m2(day1-3)	21日	H	4
小細胞肺がん	デュルバルマブ維持療法(Bw>30kg)	イミフィンジ	1500mg/body/日(day1)	28日	N	進行・再発・PDまで
小細胞肺がん	デュルバルマブ維持療法(Bw≤30kg)	イミフィンジ	20mg/kg(day1)	28日	N	進行・再発・PDまで
小細胞肺がん	デュルバルマブ+CBDCa+VP-16(Bw>30kg)	イミフィンジ カルボプラチン ペブシド	1500mg/body/日(day1) AUC5(day1) 100mg/m2(day1-3)	21日	M	4
小細胞肺がん	デュルバルマブ+CBDCa+VP-16(Bw≤30kg)	イミフィンジ カルボプラチン ペブシド	20mg/kg(day1) AUC5(day1) 100mg/m2(day1-3)	21日	M	4
非小細胞肺がん	GEM+VNR	ロゼウス ゲムシタビン	25mg/m2(day1,8) 1000mg/m2(day1,8)	21日	L	6
非小細胞肺がん	CDDP+VNR	シスプラチン ロゼウス	80mg/m2(day1) 25mg/m2(day1,8)	21日	H	4
非小細胞肺がん	VNR	ロゼウス	25mg/m2(day1)	7日	N	進行・再発:PDまで
非小細胞肺がん	CBDCa+PTX	カルボプラチン パクリタキセル	AUC 4-6(day1) 200mg/m2(day1)	21日	M	4
非小細胞肺がん	CDDP+GEM	シスプラチン ゲムシタビン	80mg/m2(day1) 1000mg/m2(day1,8)	21日	H	4
非小細胞肺がん	CBDCa+GEM	カルボプラチン ゲムシタビン	AUC 4-6(day1) 1000mg/m2(day1,8)	21日	M	4
非小細胞肺がん	weekly CBDCa +RT	カルボプラチン	AUC 2(day1)	7日	M	4~6
非小細胞肺がん	DOC	ドセタキセル	60mg/m2(day1)	21日	L	6
非小細胞肺がん	PEM	アリムタ	500mg/m2(day1)	21日	L	進行・再発:PDまで
EGFR遺伝子変異陽性の非小細胞肺がん	PEM+オシメルチニブ維持療法	ベメトレキセド タグリッソ	500mg/m2(day1) 80mg/day(day1-21)	21日	L	進行・再発:PDまで
非小細胞肺がん	CBDCa+PTX+BEV(導入用)	アバスチン カルボプラチン パクリタキセル	15mg/kg(day1) AUC 4-6(day1) 200mg/m2(day1)	21日	M	4
非小細胞肺がん	BEV維持療法	アバスチン	15mg/kg(day1)	21日	N	進行・再発:PDまで
非小細胞肺がん	CBDCa+S-1	カルボプラチン TS-1	AUC 4-6(day1) 80mg/m2/日(day1-14)	21日	M	4~6
非小細胞肺がん	CBDCa+nabPTX	カルボプラチン アブラキサン	AUC 6(day1) 100mg/m2(day1,8,15)	21日	M	6
非小細胞肺がん	TS-1+GEM	ゲムシタビン TS-1	1000mg/m2(day8,15) 60mg/m2/日(day1-14)	21日	L	進行・再発:PDまで
非小細胞肺がん	CDDP+VNR+RT	シスプラチン ロゼウス	80mg/m2(day1) 20mg/m2(day1,8)	28日	H	4

がん化学療法レジメ一覧表(2025年1月)

病名	当院採用レジメン名(連携充実加算用)	薬剤名	投与量	1コース期間	催吐リスク	総コース数
非小細胞肺がん	TS-1+CDDP+RT	シスプラチン TS-1	60mg/m2(day1) 80mg/m2/日(day1-14)	28日	H	4(RT併用は2コース)
非小細胞肺がん	weekly CBDCA+PTX+RT	カルボプラチン パクリタキセル	AUC 2(day1,8,15,22,29,36) 40mg/m2(day1,8,15,22,29,36)	42日	M	1
非小細胞肺がん	CBDCA+PEM	カルボプラチン アリムタ	AUC 5(day1) 500mg/m2(day1)	21日	M	4
EGFR遺伝子変異陽性の非小細胞肺がん	CBDCA+PEM+オシメルチニブ	カルボプラチン ペメトレキセド タグリッソ	AUC5(day1) 500mg/m ² (day1) 80mg/day(day1-21)	21日	M	4
非小細胞肺がん	AMR	カルセド	40mg/m2(day1-3)	21~28日	M	4~6
非小細胞肺がん	CDDP+PEM	シスプラチン アリムタ	75mg/m2(day1) 500mg/m2(day1)	21日	H	4
EGFR遺伝子変異陽性の非小細胞肺がん	CDDP+PEM+オシメルチニブ	シスプラチン ペメトレキセド タグリッソ	75mg/m2(day1) 500mg/m2(day1) 80mg/day(day1-21)	21日	H	4
非小細胞肺がん	nabPTX	アブラキサン	100mg/m2(day1,8,15)	21日	L	進行・再発:PDまで
非小細胞肺がん	GEM	ゲムシタビン	1000mg/m2(day1,8,15)]	28日	L	進行・再発:PDまで
非小細胞肺がん	ニボルマブ(240mg/q2w)	オブジーボ	240mg/body(day1)	14日	N	進行・再発:PDまで
非小細胞肺がん	ニボルマブ(240mg/q4w)	オブジーボ	480mg/body(day1)	28日	N	進行・再発:PDまで
非小細胞肺がん	RAM+DOC	サイラムザ ドセタキセル	10mg/kg(day1) 60mg/m2(day1)	21日	L	進行・再発:PDまで
非小細胞肺がん	ペムブロリズマブ(200mg/q3w)	キイトルーダ	200mg/body/日(day1)	21日	N	進行・再発:PDまで
非小細胞肺がん	ペムブロリズマブ(400mg/q6w)	キイトルーダ	400mg/body/日(day1)	42日	N	進行・再発:PDまで
非小細胞肺がん	CBDCA+PEM+BEV	アバスタチン カルボプラチン アリムタ	15mg/kg(day1) AUC 5(day1) 500mg/m2(day1)	21日	M	4~6
非小細胞肺がん	PEM+BEV維持療法(15mg/kg)	アバスタチン アリムタ	15mg/kg(day1) 500mg/m2(day1)	21日	L	進行・再発:PDまで
非小細胞肺がん	アテゾリズマブ	テセントリク	1200mg/body/日(day1)	21日	N	進行・再発:PDまで
非小細胞肺がん	BEV+タルセバ	アバスタチン タルセバ	15mg/kg(day1) 150mg/日(day1-21)	21日	N	進行・再発:PDまで
非小細胞肺がん	デュルバルマブ	イミフィンジ	1500mg/body(day1)	28日	N	13
非扁平非小細胞肺がん	Pemb+CDDP+PEM	キイトルーダ シスプラチン アリムタ	200mg/body/日(day1) 75mg/m2(day1) 500mg/m2(day1)	21日	H	4
非扁平非小細胞肺がん	Pemb+CBDCA+PEM	キイトルーダ カルボプラチン アリムタ	200mg/body/日(day1) AUC 5(day1) 500mg/m2(day1)	21日	M	4
非扁平非小細胞肺がん	Pemb+PEM維持療法	キイトルーダ アリムタ	200mg/body/日(day1) 500mg/m2(day1)	21日	L	進行・再発:PDまで
非扁平非小細胞肺がん	ATE+CBDCA+PTX+BEV	テセントリク アバスタチン カルボプラチン パクリタキセル	1200mg/body/日(day1) 15mg/kg(day1) AUC 4-6(day1) 175mg/m2(day1)	21日	M	4~6
非扁平非小細胞肺がん	ATE+BEV維持療法	テセントリク アバスタチン	1200mg/body/日(day1) 15mg/kg(day1)	21日	N	進行・再発:PDまで
扁平非小細胞肺がん	Pemb+CBDCA+PTX	キイトルーダ パクリタキセル カルボプラチン	200mg/body/日(day1) 200mg/m2(day1) AUC 4-6(day1)	21日	M	4
扁平非小細胞肺がん	Pemb+CBDCA+nabPTX	キイトルーダ カルボプラチン アブラキサン	200mg/body/日(day1) AUC 4-6(day1) 100mg/m2(day1,8,15)	21日	M	4
扁平非小細胞肺がん	CDDP+GEM+Nec	ポートラーザ ゲムシタビン シスプラチン	800mg/body/日(day1,8) 1000mg/m2(day1,8) 75mg/m2(day1)	21日	H	4
扁平非小細胞肺がん	ネシツムマブ維持療法	ポートラーザ	800mg/body/日(day1,8)	21日	L(制吐剤不要)	進行・再発:PDまで
非扁平非小細胞肺がん	ATE+CBDCA+nabPTX	テセントリク カルボプラチン アブラキサン	1200mg/body/日(day1) AUC 4-6(day1) 100mg/m2(day1,8,15)	21日	M	4~6

がん化学療法レジメ一覧表(2025年1月)

病名	当院採用レジメ名(連携充実加算用)	薬剤名	投与量	1コース期間	催吐リスク	総コース数
扁平非小細胞肺癌	Nivo+IPI+CBDCA+PTX	オブジーボ ヤーボイ カルボプラチン パクリタキセル	360mg/body/日(day1,22) 1mg/kg(day1) AUC 4-6(day1,22) 200mg/m2(day1,22)	42日	M	1
非扁平非小細胞肺癌	Nivo+IPI+CDDP+PEM	オブジーボ ヤーボイ シスプラチン アリムタ	360mg/body/日(day1,22) 1mg/kg(day1) 75mg/m2(day1,22) 500mg/m2(day1,22)	42日	H	1
非扁平非小細胞肺癌	Nivo+IPI+CBDCA+PEM	オブジーボ ヤーボイ カルボプラチン ペメトレキセド	360mg/body/日(day1,22) 1mg/kg(day1) AUC 5(day1,22) 500mg/m2(day1,22)	42日	M	1
非小細胞肺癌	ニボルマブ+イビリムマブ	オブジーボ ヤーボイ	360mg/body/日(day1,22) 1mg/kg(day1)	42日	N	最長24ヶ月
非小細胞肺癌	RAM+エルロチニブ	サイラムザ タルセバ	10mg/kg(day1) 150mg/day(day1-14)	14日	L	進行・再発・PDまで
非小細胞肺癌	DT+CBDCA+nabPTX	イジュード イミフィンジ アブラキサン カルボプラチン	75mg/body(day1) 1500mg/body(day1) 100mg/m2(day1,8,15) AUC5-6(day1)	21日	M	4
非扁平非小細胞肺癌	DT+CBDCA+PEM	イジュード イミフィンジ ペメトレキセド カルボプラチン	75mg/body(day1) 1500mg/body(day1) 500mg/m2(day1) AUC5-6(day1)	21日	M	4
扁平非小細胞肺癌	DT+CDDP+GEM	イジュード イミフィンジ シスプラチン ゲムシタビン	75mg/body(day1) 1500mg/body(day1) 75mg/m2(day1) 1000mg/m2(day1,8)	21日	H	4
非小細胞肺癌	デュルバルマブ維持療法	イミフィンジ	1500mg/body(day1)	28日	N	進行・再発・PDまで
非小細胞肺癌	デュルバルマブ+トレメリムマブ	イジュード イミフィンジ	75mg/body(day1) 1500mg/body(day1)	28日	N	1
非扁平非小細胞肺癌	デュルバルマブ+PEM維持療法	イミフィンジ ペメトレキセド	1500mg/body(day1) 500mg/m2(day1)	28日	L	進行・再発・PDまで
非扁平非小細胞肺癌	DT+PEM	イジュード イミフィンジ ペメトレキセド	75mg/m2(day1) 1500mg/body(day1) 500mg/m2(day1)	28日	L	1
非小細胞肺癌	術前Nivo+CBDCA+PTX	オブジーボ カルボプラチン パクリタキセル	360mg/body/日(day1) AUC 5-6(day1) 200mg/m2(day1)	21日	M	3
非小細胞肺癌	エンハーツ	エンハーツ	5.4mg/kg(day1)	21日	M	進行・再発・PDまで
非小細胞肺癌	TS-1+CDDP	TS-1 シスプラチン	80mg/m2/day(day1-21) 60mg/m2(day8)	28日	H	6
非小細胞肺癌	術後アテゾリズマブ	テセントリク	1200mg/body(day1)	21日	N	16
非扁平非小細胞肺癌	術前Pem+ CDDP+PEM	キイトルーダ シスプラチン ペメトレキセド	200mg/body(day1) 75mg/m2(day1) 500mg/m2(day1)	21日	H	4
扁平非小細胞肺癌	術前Pem+ CDDP+GEM	キイトルーダ シスプラチン ゲムシタビン	200mg/body(day1) 75mg/m2(day1) 1000mg/m2(day1,8)	21日	H	4
非小細胞肺癌	術後ペムブロリズマブ(400mg/q6w)	キイトルーダ	400mg/body/日(day1)	42日	N	7

がん化学療法レジメニー覧表(2025年1月)

病名	当院採用レジメン名(連携充実加算用)	薬剤名	投与量	1コース期間	催吐リスク	総コース数
非小細胞肺がん	CBDCA+PEM+アミバンタマブ【初回】	ペメトレキセド カルボプラチン ライブリバント	500mg/m2(day1) AUC5(day1) 350mg/body(day1),1050mg/body(day2),1400mg/body(day8,15)	21日	M	1
非小細胞肺がん	CBDCA+PEM+アミバンタマブ【2サイクル目】	ペメトレキセド カルボプラチン ライブリバント	500mg/m2(day1) AUC5(day1) 1400mg/body(day1)	21日	M	1
非小細胞肺がん	CBDCA+PEM+アミバンタマブ【3-4サイクル目】	ペメトレキセド カルボプラチン ライブリバント	500mg/m2(day1) AUC5(day1) 1750mg/body(day1)	21日	M	2
非小細胞肺がん	PEM+アミバンタマブ【5サイクル目以降】	ペメトレキセド ライブリバント	500mg/m2(day1) 1750mg/body(day1)	21日	L	進行・再発・PDまで
悪性胸膜中皮腫	CBDCA+PEM	カルボプラチン ペメトレキセド	AUC 5(day1) 500mg/m2(day1)	21日	M	4～6
悪性胸膜中皮腫	CDDP+PEM	シスプラチン ペメトレキセド	75mg/m2(day1) 500mg/m2(day1)	21日	H	6
再発悪性胸膜中皮腫	GEM	ゲムシタビン	1000mg/m2(day1,8,15)	28日	L	6
再発・難治性悪性胸膜中皮腫	ニボルマブ(240mg/q2w)	オブジーボ	240mg/body/日(day1)	14日	N	進行・再発:PDまで
再発・難治性悪性胸膜中皮腫	ニボルマブ(480mg/q4w)	オブジーボ	480mg/body/日(day1)	28日	N	進行・再発:PDまで
悪性胸膜中皮腫	ニボルマブ+イビリムマブ	オブジーボ ヤーボイ	360mg/body/日(day1,22) 1mg/kg(day1)	42日	N	最長24ヶ月