がん化学療法レジメン一覧表(2025年1月)

病名	当院採用レジメン名(連携充実加算用)	薬剤名	投与量	1コース期間	催吐リスク	総コース数
子宮頸がん	ТР	パクリタキセル シスプラチン	175mg/m2(day1) 50mg/m2(day2)	21~28日	н	5 ~ 6
子宮頸がん	тс	カルボプラチン パクリタキセル	AUC 5(day1) 175mg/m2(day1)	21日	Н	進行・再発:PDまで
子宮頸がん	CPT-11 A法(day1, 8, 15用)	イリノテカン	100mg/m2(day1,8,15)	28日	М	進行・再発:PDまで
子宮頸がん	【UGT1A1遺伝子多型】CPT-11 A法(day1,8,15用)	イリノテカン	50mg/m2(day1,8,15)	28日	М	進行・再発:PDまで
子宮頸がん	CDDP+RT	シスプラチン	40mg/m2(day1)	7日	Н	5 ~ 6
子宮頸がん	BEV+TP	アバスチン パクリタキセル シスプラチン	15mg/kg(day1) 175mg/m2(day1) 50mg/m2(day2)	21日	н	進行・再発:PDまで
子宮頸がん	BEV+TC	アバスチン パクリタキセル カルボプラチン	15mg/kg(day1) 175mg/m2(day1) AUC 5(day1)	21日	Н	進行・再発:PDまで
子宮頸がん	Pemb+BEV+TC	キイトルーダ アバスチン パクリタキセル カルボプラチン	200mg/body(day1) 15mg/kg(day1) 175mg/m2(day1) AUC 5(day1)	21日	Н	進行・再発・PDまで
子宮頸がん	Pemb+TC	キイトルーダ パクリタキセル カルボプラチン	200mg/body(day1) 175mg/m2(day1) AUC 5(day1)	21日	Н	進行・再発・PDまで
子宮頸がん	Pemb+BEV維持療法	キイトルーダ アバスチン	200mg/body(day1) 15mg/kg(day1)	21日	N	進行・再発・PDまで
子宮頸がん	ペムブロリズマブ維持療法(200mg/q3w)	キイトルーダ	200mg/body(day1)	21日	N	進行・再発・PDまで
子宮頸がん	ペムブロリズマブ維持療法(400mg/q6w)	キイトルーダ	400mg/body(day1)	42日	N	進行・再発・PDまで
子宮平滑筋肉腫	fixed dose rate GEM+DOC	ゲムシタビン ドセタキセル	900mg/m2(day1,8) 70mg/m2(day8)	21日	М	6
子宮平滑筋肉腫	DXR	ドキソルビシン	60mg/m2(day1)	21日	Н	8
子宮体がん	тс	パクリタキセル カルボプラチン	175-180mg/m2(day1) AUC 5-6(day1)	21~28日	Н	進行・再発:PDまで
子宮体がん	DC	ドセタキセル カルボプラチン	60-70mg/m2(day1) AUC 5-6(day1)	21~28日	Н	進行・再発:PDまで
子宮体がん	PTX	パクリタキセル	210mg/m2(day1)	21日	L	進行・再発:PDまで
子宮体がん	weekly-TC(CBDCA3週毎)	パクリタキセル カルボプラチン	80mg/m2(day1,8,15) AUC 5(day1)	21日	Н	進行・再発:PDまで
	DXR	ドキソルビシン	60mg/m2(day1)	21日	Н	8~11
		ドキソルビシン	60mg/m2(day1)			
子宮体がん	AP	シスプラチン	50mg/m2(day1)	21日	н	6~8
子宮体がん	DOC	ドセタキセル	70mg/m2(day1)	21~28日	L	進行・再発:PDまで
子宮体がん	DP療法	ドセタキセル シスプラチン	70mg/m²(day1) 60mg/m²(day1)	21日	Н	6
卵巣がん・卵管がん	тс	パクリタキセル カルボプラチン	175-180mg/m2(day1) AUC 5-6(day1)	21~28日	Н	進行・再発:PDまで
卵巣がん・卵管がん	BEV+TC	アバスチン パクリタキセル カルボプラチン	15mg/kg(day1) 175mg/m2(day1) AUC 5-6(day1)	21日	Н	12(初発・再発:各々 2-6コースまで)
卵巣がん・卵管がん	BEV維持療法	アバスチン	15mg/kg(day1)	21日	N	進行・再発:PDまで
卵巣がん・卵管がん	BEV+オラパリブ維持療法	アバスチン オラパリブ	15mg/kg(day1) 600mg/day(day1-21)	21日	N	21
卵巣がん	DC	ドセタキセル カルボプラチン	60-70mg/m2(day1) AUC 5-6(day1)	21~28日	Н	進行・再発:PDまで
卵巣がん再発/卵巣明細胞腺がん	CDDP+CPT-11	イリノテカン シスプラチン	50-60mg/m2(day1,8,15) 50-60mg/m2(day1)	28日	н	進行・再発:PDまで
卵巣がん	PTX	パクリタキセル	210mg/m2(day1)	21日	L	進行・再発:PDまで
卵巣がん	ドキソルビシン リポソーム	ドキシル	50mg/m2(day1)	28日	L	進行・再発:PDまで
卵巣がん	weekly-TC	パクリタキセル カルボプラチン	60-70mg/m2(day1,8,15) AUC 2(day1,8,15)	28日	M(H)	進行・再発:PDまで

がん化学療法レジメン一覧表(2025年1月)

病名	当院採用レジメン名(連携充実加算用)	薬剤名	投与量	1コース期間	催吐リスク	総コース数
卵巣がん	weekly-TC(CBDCA3週毎)	パクリタキセル カルボプラチン	80mg/m2(day1,8,15) AUC 6(day1)	21日	Н	20
卵巣がん	CPT-11 A法(day1, 8, 15用)	イリノテカン	100mg/m2(day1,8,15)	28日	М	進行・再発:PDまで
卵巣がん	GEM	ゲムシタビン	800-1000mg/m2(day1,8,15)	28日	L	進行・再発:PDまで
卵巣がん	GEM+DOC	ゲムシタビン ドセタキセル	800mg/m2(day1,8) 70mg/m2(day8)	21日	М	進行・再発:PDまで
卵巣がん	weekly PTX	パクリタキセル	80mg/m2(day1.8.15)	28日	L	進行・再発:PDまで
卵巣がん	CBDCA+ドキソルビシン リポソーム	ドキシル カルボプラチン	30mg/m2(day1) AUC 5(day1)	21日	Н	6
卵巣がん	BEV+ドキソルビシン リポソーム	アバスチン ドキシル	15mg/kg(day1) 40mg/m2(day1)	28日	L	12
卵巣がん	BEV+PTX	アバスチン パクリタキセル	10mg/kg(day1,15) 80mg/m2(day1,8,15,22)	28日	L	進行・再発:PDまで
卵巣がん	ノギテカン	ハイカムチン	1.25mg/m2(day1-5)	21日	L	進行・再発:PDまで
卵巣がん	BEV+ノギテカン	アバスチン ハイカムチン	15mg/kg(day1) 1.25mg/m2(day1-5)	21日	L	進行・再発:PDまで
卵巣がん	BEV+DC	アバスチン ドセタキセル カルボプラチン	15mg/kg(day1) 60mg/m2(day1) AUC5(day1)	21日	н	進行・再発:PDまで
卵巣がん	BEV+CBDCA+ドキソルビシン リポソーム	アバスチン ドキシル カルボプラチン	15mg/kg(day1,15) 40mg/m2(day1) AUC5(day1)	21日	Н	6
侵入奇胎	5day MTX【筋注】療法	メソトレキセート	0.4mg/kg(day1-5)	14日	N	進行・再発:PDまで
侵入奇胎	5day アクチノマイシンD	コスメゲン	10μg/kg(day1-5)	14日	М	進行・再発:PDまで