

がん化学療法レジメン一覧表(2026年2月)

病名	当院採用レジメン名	薬剤名	投与量	1コース期間	催吐リスク	総コース数
前立腺がん	tri weekly DE	ドセタキセル エストラサイト	60-70mg/m2(day2) 626.8(560)mg/body/日(day1-5)	21日	L	進行・再発:PDまで
前立腺がん	tri weekly DOC	ドセタキセル プレドニゾン	75mg/m2(day1) 10mg/朝食後(day1-21)	21日	L	進行・再発:PDまで
前立腺がん	ゴナックス【初回】	ゴナックス【初回】	240mg/body(day1)	28日	N	進行・再発:PDまで
前立腺がん	ゴナックス80mg(4週間毎)【2コース目以降】	ゴナックス80mg(4週間毎)	80mg/body(day1)	28日	N	進行・再発:PDまで
前立腺がん	ゴナックス480mg(12週間毎)【2コース目以降】	ゴナックス480mg(12週間毎)	480mg/body(day1)	84日	N	進行・再発:PDまで
前立腺がん	ジェブタナ	カバジタキセル プレドニゾン	25mg/m2(day1) 10mg/朝食後(day1-21)	21日	L	進行・再発:PDまで
腎臓がん	IFN-α+低用量IL-2(スミフェロン)	イムネース スミフェロン	140万単位(週2回(月・木)or(月・金)or(火・金)) (NAMALWA) 500万単位 or (BALL-1) 600万単位:週3回	7日	L	
腎臓がん	IFN-α+低用量IL-2(OIF)	イムネース OIF	140万単位(週2回(月・木)or(月・金)or(火・金)) (NAMALWA) 500万単位 or (BALL-1) 600万単位:週3回	7日	L	
腎臓がん	テムシロリムス(25mg)	トーリセル	25mg/body/日(day1)	7日	N	進行・再発:PDまで
腎臓がん	テムシロリムス減量1(20mg)	トーリセル	20mg/body/日(day1)	7日	N	進行・再発:PDまで
腎臓がん	テムシロリムス減量2(15mg)	トーリセル	15mg/body/日(day1)	7日	N	進行・再発:PDまで
腎臓がん	ニボルマブ(240mg/q2w)	オブジーボ	240mg/body/日(day1)	14日	N	進行・再発:PDまで
腎臓がん	ニボルマブ(480mg/q4w)	オブジーボ	480mg/body/日(day1)	28日	N	進行・再発:PDまで
腎臓がん	ニボルマブ+イピリムマブ	オブジーボ ヤーボイ	240mg/body/日(day1) 1mg/kg(day1)	21日	N	4
尿路上皮がん	CBDC+PTX	パクリタキセル カルボプラチン	175mg/m2(day1) AUC 5(day1)	21日	M	進行・再発:PDまで
尿路上皮がん	CBDC+GEM	カルボプラチン,ゲムシタビン	1000mg/m2(day1,8) AUC 5(day1)	21日	M	進行・再発:PDまで
尿路上皮がん	CDDP+GEM	ゲムシタビン シスプラチン	1000mg/m2(day1,8,15) 70mg/m2(day2)	28日	H	進行・再発:PDまで
尿路上皮がん	GEM	ゲムシタビン	1000mg/m2(day1,8,15)	28日	L	進行・再発:PDまで
尿路上皮がん	ペムブロリズマブ(200mg/q3w)	キイトルーダ	200mg/body/日(day1)	21日	N	進行・再発:PDまで
尿路上皮がん	ペムブロリズマブ(400mg/q6w)	キイトルーダ	400mg/body/日(day1)	42日	N	進行・再発:PDまで
尿路上皮がん	GT療法	パクリタキセル ゲムシタビン	175mg/m2(day1) 1000mg/m2(day1,8)	21日	L	6
尿路上皮がん	アベルマブ	バベンチオ	10mg/kg(day1)	14日	L	進行・再発:PDまで
尿路上皮がん	エンホルツマブベドチン	パドセブ	1.25mg/kg(最大125mg)(day1,8,15)	28日	L	進行・再発:PDまで
尿路上皮がん	エンホルツマブベドチン(0.75mg/kg減量)	パドセブ	0.75mg/kg(最大125mg)(day1,8,15)	28日	L	進行・再発:PDまで
尿路上皮がん	エンホルツマブベドチン(0.5mg/kg減量)	パドセブ	0.5mg/kg(最大125mg)(day1,8,15)	28日	L	進行・再発:PDまで
尿路上皮がん	術後ニボルマブ(240mg/q2w)	オブジーボ	240mg/body/日(day1)	14日	N	13
尿路上皮がん	術後ニボルマブ(480mg/q4w)	オブジーボ	480mg/body/日(day1)	28日	N	26
尿路上皮がん	ペムブロリズマブ+エンホルツマブベドチン	キイトルーダ パドセブ	200mg/body(day1) 1.25mg/kg(day1,8)	21日	L	35