

清掃作業基準表

※清掃はいずれも手の届く範囲とし、高所は除きます。
 ※下記内容は基準とし、作業は現地状況に応じて実施するものとします。
 ※清掃内容に基づき作成

規準【5W・5回/週、W: 1回/週、3W: 3回/週、6W: 月～土、M: 1回/月、適: 適宜】
 剥離に関しては3年に1回の頻度で実施、実施箇所については都度協議していくものとする

階	区分	作業場所	床材質	床面積(m ²)	日 常 清掃															定期清掃											
					床の除塵	全面バキューム	床の掃き拭き	吸い殻処理・灰皿清掃	ごみ箱からのごみ回収	金属部分の空拭き	鏡磨き	汚物の処理	衛生陶器の清掃	ペーパー・石鹼液補充	マットの清掃	流し台の清掃	茶殻の処理	手すりの拭き掃除	低所ガラス拭き	机上清掃	什器・備品の除塵	壁面等の除塵	拾い掃き	除草・落葉清掃	散水(樹木)	シャワールームの清掃	浴槽・洗い場の清掃	巡回清掃	床面洗浄	床面洗浄・ワックス塗布	床面剥離・ワックス塗布
1	外来	診察室(産婦人科)	塩化ビニルシート	10.66			5W	5W																							一年当たりの実施回数
1	外来	診察室2(産婦人科)	塩化ビニルシート	11.80			5W	5W																							1
1	外来	女性外来診察室	塩化ビニルシート	10.24			5W	5W																							1
1	外来	診察室1(眼科)	塩化ビニルシート	7.74			5W	5W																							1
1	外来	診察室1(泌尿器科)	塩化ビニルシート	9.96			5W	5W																							1
1	外来	診察室2(泌尿器科)	塩化ビニルシート	9.96			5W	5W																							1
1	外来	診察室1(放射線科)	塩化ビニルシート	10.40			5W	5W																							1
1	外来	診察室2(放射線科)	塩化ビニルシート	11.14			5W	5W																							1
1	外来	診察室1(脳神経外科)	塩化ビニルシート	10.62			5W	5W																							1
1	外来	診察室2(脳神経外科)	塩化ビニルシート	11.18			5W	5W																							1
1	外来	診察室1(内科)	塩化ビニルシート	10.12			5W	5W																							1
1	外来	診察室2(内科)	塩化ビニルシート	10.85			5W	5W																							1
1	外来	診察室3(内科)	塩化ビニルシート	10.85			5W	5W																							1
1	外来	診察室4(内科)	塩化ビニルシート	10.85			5W	5W																							1
1	外来	診察室5(内科)	塩化ビニルシート	10.85			5W	5W																							1
1	外来	診察室6(内科)	塩化ビニルシート	10.85			5W	5W																							1
1	外来	診察室7(神経内科)	塩化ビニルシート	10.85			5W	5W																							1
1	外来	診察室1(外科)	塩化ビニルシート	11.49			5W	5W																							1
1	外来	診察室2(外科)	塩化ビニルシート	11.49			5W	5W																							1
1	外来	診察室3(外科)	塩化ビニルシート	11.49			5W	5W																							1
1	外来	診察室4(外科)	塩化ビニルシート	11.49			5W	5W																							1
1	外来	診察室5(外科)	塩化ビニルシート	11.49			5W	5W																							1
1	外来	診察室6(外科)	塩化ビニルシート	11.49			5W	5W																							1
1	外来	診察室7(外科)	塩化ビニルシート	11.49			5W	5W																							1
1	外来	診察室1(整形外科)	塩化ビニルシート	11.90			5W	5W																							1
1	外来	診察室2(整形外科)	塩化ビニルシート	12.56			5W	5W																							1
1	外来	診察室3(整形外科)	塩化ビニルシート	12.91			5W	5W																							1
1	外来	診察室1(歯科口腔外)	塩化ビニルシート	9.57			5W	5W																							1
1	外来	診察室2(歯科口腔外)	塩化ビニルシート	12.01			5W	5W																							1
1	外来	診察室3(歯科口腔外)	塩化ビニルシート	12.01			5W	5W																							1
1	外来	診察室4(歯科口腔外)	塩化ビニルシート	12.23			5W	5W																							1
1	外来	診察室5(歯科口腔外)	塩化ビニルシート	18.77			5W	5W																							1
1	外来	診察室1(小児科)	塩化ビニルシート	10.98			5W	5W																							1
1	外来	診察室2(小児科)	塩化ビニルシート	10.98			5W	5W																							1
1	外来	診察室1(耳鼻科)	塩化ビニルシート	11.89			5W	5W																							1
1	外来	診察室2(耳鼻科)	塩化ビニルシート	15.06			5W	5W																							1
1	外来	診察室1(皮膚科)	塩化ビニルシート	13.50			5W	5W																							1
1	外来	診察室2(皮膚科)	塩化ビニルシート	12.47			5W	5W																							1
1	外来	診察室1(精神科)	塩化ビニルシート	11.70			5W	5W																							1
1	外来	診察室2(精神科)	塩化ビニルシート	10.72			5W	5W																							1
1	外来	診察室3(精神科)	塩化ビニルシート	10.21			5W	5W																							1
1	外来	処置室(産婦人科)	塩化ビニルシート	23.31			5W	5W																							1
1	外来	処置室(眼科)	塩化ビニルシート	6.59			5W	5W																							1
1	外来	診察室2(眼科)	塩化ビニルシート	7.64			5W	5W																							1
1	外来	処置室(泌尿器科)	塩化ビニルシート	11.96			5W	5W																							1
1	外来	処置室(脳神経科・内科)	塩化ビニルシート	33.79			5W	5W																							1
1	外来	処置室(外科)	塩化ビニルシート	16.46			5W	5W																							1
1	外来	処置室1(整形外科)	塩化ビニルシート	14.85			5W	5W																							1
1	外来	処置室2(整形外科)	塩化ビニルシート	12.43			5W	5W																							1
1	外来	処置室(小児科)	塩化ビニルシート	16.64			5W	5W																							1
1	外来	処置室(耳鼻科)	塩化ビニルシート	12.54			5W	5W																							1
1	外来	処置室(皮膚科)	塩化ビニルシート	13.21			5W	5W																							1
1	外来	処置室(精神科)	塩化ビニルシート	10.26			5W	5W																							1
1	外来	カウンセリングルーム	塩化ビニルシート	10.07			5W	5W																							1
1	外来	顕微鏡室	塩化ビニルシート	6.90			5W	5W																							1
1	外来	光線治療室(皮膚科)	塩化ビニルシート	10.38			5W	5W																							1
1	外来	点滴室(小児科)	塩化ビニルシート	17.31			5W	5W																							1
1	外来	技工室	塩化ビニルシート	10.39			5W																								

清掃作業基準表

※清掃はいずれも手の届く範囲とし、高所は除きます。
※下記内容は基準とし、作業は現地状況に応じて実施するものとします。
※清掃内容に基づき作成

規準【5W：5回/週、W：1回/週、3W：3回/週、6W：月～土、M：1回/月、適：適宜】
剥離に関しては3年に1回の頻度で実施、実施箇所については都度協議していくものとする

作業場所				作業内容				床の除塵	全面バキューム	床の掃き拭き	吸引・灰皿清掃	ごみ箱からのごみ回収	金属部分の空拭き	鏡磨き	汚物の処理	衛生陶器の清掃	マットの清掃	ベーバー・石鹼液補充	茶殻の処理	流し台の清掃	手すりの拭き掃除	低所ガラス拭き	机上清掃	什器・備品の除塵	壁面等の除塵	捨い掃き	床面洗浄	床面剥離・ワックス塗布	カーペット洗浄	定期清掃		
																															一年当たりの実施回数	
階	区分	作業場所	床材質	床面積(m ²)																												
1	外来	隔離診察室(小児科)	塩化ビニルシート	10.94				5W	5W																						1	
1	外来	内診室1	塩化ビニルシート	11.19				5W	5W																						1	
1	外来	内診室2	塩化ビニルシート	11.19				5W	5W																						1	
1	外来	前室1	塩化ビニルシート	5.91				5W																							1	
1	外来	前室2	塩化ビニルシート	12.25				5W																							1	
1	中央処置	中央採血室	塩化ビニルシート	63.08				5W	5W																						1	
1	中央処置	受付(採血室)	塩化ビニルシート	4.36				5W	5W																						1	
1	中央処置	尿検査室	塩化ビニルシート	21.07				5W	5W																						1	
1	中央処置	準備室1	塩化ビニルシート	7.58				5W	5W																						1	
1	中央処置	指過室	塩化ビニルシート	5.55				5W	5W																						1	
1	中央処置	受付(点滴)	塩化ビニルシート	5.14				5W																							1	
1	中央処置	中央点滴・処置室	塩化ビニルシート	65.46				5W	5W																						1	
1	化学療法	化学療法室	塩化ビニルシート	153.74				5W	5W																						1	
1	化学療法	受付(化学療法)	塩化ビニルシート	2.19				5W																							1	
1	化学療法	待合	塩化ビニルシート	4.72				5W																							1	
1	化学療法	前室2	塩化ビニルシート	6.18				W																							1	
1	化学療法	抗がん剤調剤室	塩化ビニルシート	14.55				W	5W																						1	
1	化学療法	無菌調整室	塩化ビニルシート	9.22				W	5W																						1	
1	救急救命センター	X線器材庫	塩化ビニルシート	6.35				W																							1	
1	救急救命センター	時間外待合	塩化ビニルシート	42.89				6W																							1	
1	救急救命センター	救急診察室1	塩化ビニルシート	10.22				7W	7W																						1	
1	救急救命センター	救急診察室2	塩化ビニルシート	10.22				7W	7W																						1	
1	救急救命センター	救急診察室3	塩化ビニルシート	8.42				7W	7W																						1	
1	救急救命センター	観察室	塩化ビニルシート	56.78				7W	7W																						1	
1	救急救命センター	初療室	塩化ビニルシート	161.95				7W	7W																						1	
1	救急救命センター	スタッフステーション	塩化ビニルシート	82.13				7W	7W																						1	
1	救急救命センター	救急内診室	塩化ビニルシート	10.53				7W	7W																						1	
1	救急救命センター	事務室1	塩化ビニルシート	14.07				7W	7W																						1	
1	救急救命センター	除染室	塩化ビニルシート	13.60				7W	7W																						1	
1	救急救命センター	救急士控室	塩化ビニルシート	6.78				7W	7W																						1	
1	救急救命センター	仮眠室1	塩化ビニルシート	3.60				W																							1	
1	救急救命センター	仮眠室2	塩化ビニルシート	3.60				W																							1	
1	救急救命センター	仮眠室3	塩化ビニルシート	4.00				W																							1	
1	救急救命センター	医師休憩室	塩化ビニルシート	17.53				6W	7W																						1	
1	救急救命センター	器材室	塩化ビニルシート	10.18				6W																							1	
1	救急救命センター	アンギオ室1・2	塩化ビニルシート	18.11				5W	5W																					1		
1	内接鍼センター	洗浄室2	塩化ビニルシート	4.45				6W	7W																						1	
1	内接鍼センター	面接室2	塩化ビニルシート	3.83				W	5W																						1	
1	内接鍼センター	スタッフルーム	塩化ビニルシート	15.92				5W	5W																						1	
1	内接鍼センター	待合	塩化ビニルシート	15.92				5W	5W																						1	
1	内接鍼センター	超音波検査室1	塩化ビニルシート	9.63				5W	5W																						1	
1	内接鍼センター	心電図検査室1	塩化ビニルシート	9.63				5W	5W																						1	
1	内接鍼センター	心電図検査室2	塩化ビニルシート	5.68				5W	5W																						1	
1	内接鍼センター	呼吸機能検査室	塩化ビニルシート	8.04				5W	5W																						1	
1	内接鍼センター	聴力検査室	塩化ビニルシート	19.85				5W	5W																						1	
1	内接鍼センター	説影室(超音波)	塩化ビニルシート	28.48				5W	5W																						1	
1	内接鍼センター	超音波検査室1	塩化ビニルシート	13.48				5W	5W																						1	
1	内接鍼センター	超音波検査室2	塩化ビニルシート	12.58				5W	5W																						1	
1	内接鍼センター	超音波検査室3	塩化ビニルシート	10.98				5W	5W																						1	
1	内接鍼センター	超音波検査室4	塩化ビニルシート	9.92				5W	5W																						1	
1	内接鍼センター	超音波検査室5	塩化ビニルシート	15.68				5W																							1	
1	内接鍼センター	超音波検査室6	塩化ビニルシート	7.99				5W																							1	
1	内接鍼センター	待合(超音波)	塩化ビニルシート	15.92				5W	5W																						1	
1	内接鍼センター	洗髪室	塩化ビニルシート	2.45	5W	5W		5W																							1	
1	内接鍼センター	筋電図検査室	カーペット	6.46	5W	5W		5W																							1	
1	内接鍼センター	脳波検査室	カーペット	5.40				5W																							1	
1	内接鍼センター	待合(生理検査)	塩化ビニルシート	43.55				5W	5W																						1	
1	内接鍼センター	脳波前室	塩化ビニルシート	5.75				5W	5W																						1	
1	内接鍼センター	説影室(心電図)	塩化ビニルシート	33.52				5W	5W																						1	
1	内接鍼センター	放射線治療(放射線治療室)	塩化ビニルシート	83.71				5W	5W																						1	
1	内接鍼センター	放射線治療(操作室)	塩化ビニルシート	24.84				5W	5W																						1	
1	内接鍼センター	放射線治療(計画室)	塩化ビニルシート	13.89				5W	5W																						1	
1	内接鍼センター	放射線治療(診察室)	塩化ビニルシート	29.06				5W	5W																						1	
1	内接鍼センター	放射線治療(結石破碎治療																														

清掃作業基準表

※清掃はいずれも手の届く範囲とし、高所は除きます。
※下記内容は基準とし、作業は現地状況に応じて実施するものとします。
※清掃内容に基づき作成

規準【5W・5回/週、W・1回/週、3W・3回/週、6W・月～土、M・1回/月、適・適宜】
剥離に関しては3年に1回の頻度で実施、実施箇所については都度協議していくものとする

作業場所		作業内容		床の除塵	全面バキューム	床の掃き拭き	吸い殻処理・灰皿清掃	ごみ箱からのごみ回収	金属部分の空拭き	鏡磨き	汚物の処理	衛生陶器の清掃	ベーバー・石鹼液補充	マットの清掃	流し台の清掃	茶殻の処理	手すりの拭き掃除	低所ガラス拭き	机上清掃	什器・備品の除塵	壁面等の除塵	拾い掃き	除草・落葉清掃	シャワールームの清掃	浴槽・洗い場の清掃	巡回清掃	定期清掃					
																										定期清掃						
階	区分	作業場所	床材質	床面積(m ²)																								一年当たりの実施回数				
1	放射線治療	更衣室(男)	塩化ビニルシート	8.15		5W	5W																							1		
1	放射線治療	更衣室(女)	塩化ビニルシート	5.74		5W	5W																							1		
1	放射線治療	待機室1	塩化ビニルシート	5.88		5W	5W																							1		
1	放射線治療	待機室2	塩化ビニルシート	3.56		5W	5W																							1		
1	放射線治療	待機室3	塩化ビニルシート	7.98		5W	5W												5W											1		
1	放射線治療	汚染検査室	塩化ビニルシート	2.80		5W	5W																							1		
1	放射線治療	脱衣室	塩化ビニルシート	0.88		5W	5W																							1		
1	放射線治療	受付(放射線治療)	塩化ビニルシート	3.34		5W	5W												5W											1		
1	放射線治療	管理室	塩化ビニルシート	10.14		5W	5W													W										1		
1	放射線治療	前室(RI・PET)	塩化ビニルシート	4.88		5W	5W																						5W			
1	放射線治療	US	タイル	1.08		5W	5W																							1		
1	放射線治療	操作室(ESWL)	塩化ビニルシート	3.20		5W	5W																							1		
1	放射線診断	放射線部待合1	塩化ビニルシート	64.84		5W	5W																							1		
1	放射線診断	放射線部待合2	塩化ビニルシート	45.81		5W	5W												5W										1			
1	放射線診断	CT室1	塩化ビニルシート	34.75		5W	5W												5W										1			
1	放射線診断	CT室2	塩化ビニルシート	36.48		5W	5W																						適	1		
1	放射線診断	更衣室1	塩化ビニルシート	1.35		5W	5W																						1			
1	放射線診断	更衣室2	塩化ビニルシート	1.35		5W	5W																						適	1		
1	放射線診断	AG更衣室(男子)	塩化ビニルシート	2.80		5W	5W																						1			
1	放射線診断	AG更衣室(女子)	塩化ビニルシート	1.89		5W	5W																						適	1		
1	放射線診断	放射線部受付	塩化ビニルシート	14.52		5W	5W																						1			
1	放射線診断	画像管理室	塩化ビニルシート	7.03		5W	5W																						1			
1	放射線診断	放射線部管理室	塩化ビニルシート	7.97		5W	5W													W									1			
1	放射線診断	TV前室	塩化ビニルシート	16.33		5W	5W																						1			
1	放射線診断	アンギオ室1	塩化ビニルシート	40.39		5W	5W																						1			
1	放射線診断	アンギオ室2	塩化ビニルシート	38.09		5W	5W																						1			
1	放射線診断	X線撮影室1	塩化ビニルシート	26.20		5W	5W																						1			
1	放射線診断	X線撮影室2	塩化ビニルシート	22.48		5W	5W																						1			
1	放射線診断	X線撮影室3	塩化ビニルシート	28.21		5W	5W																						1			
1	放射線診断	X線撮影室4	塩化ビニルシート	26.51		5W	5W																						1			
1	放射線診断	MR室1	塩化ビニルシート	28.80		5W	5W																						1			
1	放射線診断	MR室2	塩化ビニルシート	28.80		5W	5W																						1			
1	放射線診断	読影室	塩化ビニルシート	23.52		5W	5W												5W										1			
1	放射線診断	放射線技師室	塩化ビニルシート	31.15		5W	5W												5W										1			
1	放射線診断	AG操作室	塩化ビニルシート	86.53		5W	5W												5W										1			
1	放射線診断	AG機械室1	塩化ビニルシート	9.40		5W	5W												5W										1			
1	放射線診断	AG機械室2	塩化ビニルシート	9.40		5W	5W												5W										1			
1	放射線診断	説明室	塩化ビニルシート	6.04		5W	5W																						1			
1	放射線診断	放射線部待合3	塩化ビニルシート	38.58		5W	5W																						1			
1	放射線診断	CT操作室	塩化ビニルシート	29.71		5W	5W																						1			
1	放射線診断	X線操作室	塩化ビニルシート	85.65		5W	5W												5W										1			
1	放射線診断	MR操作室	塩化ビニルシート	30.75		5W	5W																						1			
1	放射線診断	MR機械室1	塩化ビニルシート	12.53		5W	5W																						1			
1	放射線診断	MR機械室2	塩化ビニルシート	9.70		5W	5W																						1			
1	放射線診断	TV操作室	塩化ビニルシート	49.25		5W	5W												5W										1			
1	放射線診断	X線TV室1	塩化ビニルシート	21.63		5W	5W																						1			
1	放射線診断	X線TV室2	塩化ビニルシート	22.91		5W	5W																						1			
1	放射線診断	スタッフルーム	塩化ビニルシート	8.15		5W	5W												5W										1			
1	放射線診断	操作室	塩化ビニルシート	53.8		5W	5W																						1			
1	放射線診断	アンギオ室3	塩化ビニルシート	72.9		5W	5W																						1			
1	放射線診断	前室	塩化ビニルシート	18.2		5W	5W																						1			
1	放射線診断	通路	塩化ビニルシート	11.8		5W	5W																						1			
1	内視鏡センター	内視鏡1	塩化ビニルシート	13.84		5W	5W												5W										1			
1	内視鏡センター	内視鏡2	塩化ビニルシート	13.84		5W	5W												5W										1			
1	内視鏡センター	内視鏡3	塩化ビニルシート	13.84		5W	5W												5W										1			
1	内視鏡センター</																															

清掃作業基準表

※清掃はいずれも手の届く範囲とし、高所は除きます。
 ※下記内容は基準とし、作業は現地状況に応じて実施するものとします。
 ※清掃内容に基づき作成

規準【5W・5回/週、W:1回/週、3W:3回/週、6W:月~土、M:1回/月、適:適宜】
 剥離に関しては3年に1回の頻度で実施、実施箇所については都度協議していくものとする

区分	作業場所	床材質	床面積(m ²)	床の除塵	全面バキューム	床の掃き拭き	吸い殻処理・灰皿清掃	ごみ箱からのごみ回収	金属部分の空拭き	鏡磨き	汚物の処理	衛生陶器の清掃	ベーバー・石鹼液補充	マットの清掃	流し台の清掃	茶殻の処理	手すりの拭き掃除	低所ガラス拭き	机上清掃	什器・備品の除塵	壁面等の除塵	拾い掃き	除草・落葉清掃	シャワールームの清掃	浴槽・洗い場の清掃	巡回清掃	定期清掃							
																											年当たりの実施回数							
1 薬剤	無菌調製室	塩化ビニルシート	9.62																										1					
1 薬剤	前室3	塩化ビニルシート	3.93																										1					
1 薬剤	薬局	塩化ビニルシート	188.78																															
1 薬剤	薬品納入口	塩化ビニルシート	9.19					5W																						1				
1 薬剤	薬剤部管理室	塩化ビニルシート	12.05																											1				
1 管理	医師控室	カーペット	13.87		W		5W																								1			
1 管理	医事企画課	塩化ビニルシート	139.51				5W																											
1 管理	公衆電話室	塩化ビニルシート	3.26				5W		5W																									
1 管理	湯沸室	塩化ビニルシート	4.20				5W		5W																									
1 管理	仮眠室4	塩化ビニルシート	4.78				W		5W																									
1 管理	防災センター	カーペット	35.19		W		5W																								1			
1 管理	総合受付	塩化ビニルシート	41.78				5W		5W																						1			
1 管理	ボランティア室	塩化ビニルシート	18.53				W		5W																						1			
1 管理	スタッフ室2	塩化ビニルシート	12.98				5W																								1			
1 管理	更衣室12	塩化ビニルシート	8.96				5W																							適	1			
1 管理	がん相談支援センター	カーペット	46.74		5W		5W																								1			
1 管理	相談室2	カーペット	9.46		5W		5W																								1			
1 管理	相談室3	カーペット	7.72		5W		5W																								1			
1 管理	患者サロン	カーペット	12.17		5W		5W																								1			
1 管理	地域医療連携室	カーペット	74.56		5W		5W																							1				
1 管理	個別指導室1	カーペット	7.85		5W		5W																							1				
1 管理	個別指導室2	カーペット	7.85		5W		5W																							1				
1 管理	個別指導室	カーペット	28.10		5W		5W																							1				
1 管理	入院前検査センター	塩化ビニルシート	8.98			5W		5W																						1				
1 管理	入院前検査相談室1	塩化ビニルシート	4.87			5W		5W																						1				
1 管理	入院前検査相談室2	塩化ビニルシート	4.87			5W		5W																						1				
1 管理	前室6	塩化ビニルシート	7.14			5W		5W																						1				
1 管理	授乳室	塩化ビニルシート	4.21			5W		5W																						1				
1 管理	外来食堂	塩化ビニルシート	88.46				5W																							1				
1 管理	厨房1	塩化ビニルシート	19.70			5W																								1				
1 管理	倉庫1	塩化ビニルシート	8.74				5W																								1			
1 管理	倉庫2	塩化ビニルシート	9.41				5W																								1			
1 管理	理髪店	塩化ビニルシート	16.96				5W																									1		
1 共用部	中央待合	塩化ビニルシート	366.90			5W																									1	1		
1 共用部	ホスピタルストリート	塩化ビニルシート	527.93			5W																								1	1			
1 共用部	外来ブロック受付1	塩化ビニルシート	3.39			5W		5W																						1	1			
1 共用部	外来ブロック受付2	塩化ビニルシート	3.57			5W		5W																						1	1			
1 共用部	外来ブロック受付3	塩化ビニルシート	3.57			5W		5W																						1	1			
1 共用部	外来ブロック受付4	塩化ビニルシート	3.57			5W		5W																						1	1			
1 共用部	外来ブロック受付5	塩化ビニルシート	3.57			5W		5W																						1	1			
1 共用部	外来ブロック受付6	塩化ビニルシート	3.57			5W		5W																						1	1			
1 共用部	エレベーターホール	塩化ビニルシート	65.57			5W																									1	1		
1 共用部	業務用エレベーターホール	塩化ビニルシート	24.22			5W																									1	1		
1 共用部	廊下1	塩化ビニルシート	264.32			5W																									1	1		
1 共用部	廊下2	塩化ビニルシート	202.57			5W																								1	1			
1 共用部	廊下3	塩化ビニルシート	140.06			5W																								1	1			
1 共用部	廊下4	塩化ビニルシート	24.42			5W																								1	1			
1 共用部	待合ホール1	塩化ビニルシート	49.81			5W																								1	1			
1 共用部	待合ホール2	塩化ビニルシート	94.25			5W																								1	1			
1 共用部	待合ホール3	塩化ビニルシート	94.83			5W																								1	1			
1 共用部	待合ホール4	塩化ビニルシート	152.05			5W																								1	1			
1 共用部	待合ホール5	塩化ビニルシート	98.35			5W																								1	1			
1 共用部	待合ホール6	塩化ビニルシート	96.51			5W																								1	1			
1 共用部	置コーナー	置	7.10			5W																									1			
1 共用部	風除室1	塩化ビニルシート	23.95			5W																								5W		1		
1 共用部	風除室2	塩化ビニルシート	23.95			5W																												

清掃作業基準表

※清掃はいずれも手の届く範囲とし、高所は除きます。
※下記内容は基準とし、作業は現地状況に応じて実施するものとします。
※清掃内容に基づき作成

規準【5W・5回/週、W:1回/週、3W:3回/週、6W:月~土、M:1回/月、適:適宜】
剥離に関しては3年に1回の頻度で実施、実施箇所については都度協議していくものとする

階	区分	作業場所	床材質	床面積(m ²)	床の除塵	全面バキューム	床の拭き拭き	吸い殻処理・灰皿清掃	ごみ箱からのごみ回収	金属部分の空拭き	鏡磨き	汚物の処理	衛生陶器の清掃	ベーパー・石鹼液補充	マットの清掃	流し台の清掃	茶殻の処理	手すりの拭き掃除	低所ガラス拭き	机上清掃	什器・備品の除塵	壁面等の除塵	拾い掃き	除草・落葉清掃	シャワールームの清掃	浴槽・洗い場の清掃	巡回清掃	定期清掃			
																											1回/日	1回/週			
1	トイレ	洗面2	塗化ビニルシート	3.74																									1		
1	トイレ	洗面3	塗化ビニルシート	1.65				5W																					1		
1	トイレ	SWC1	塗化ビニルシート	1.15				5W		5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	1回/日	1	1
1	トイレ	SWC2	塗化ビニルシート	1.15				5W		5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	1回/日	1	1
1	トイレ	WC12	塗化ビニルシート	1.20				5W		5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	1回/日	1	1
1	トイレ	WC13	塗化ビニルシート	1.20				5W		5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	1回/日	1	1
1	トイレ	WC14	塗化ビニルシート	1.20				5W		5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	1回/日	1	1
1	トイレ	WC15	塗化ビニルシート	2.12				5W		5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	1回/日	1	1
1	トイレ	WC16	塗化ビニルシート	4.04				5W		5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	1回/日	1	1
1	トイレ	SWC3	塗化ビニルシート	3.08				5W		5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	1回/日	1	1
1	トイレ	WC-A(女)	塗化ビニルシート	15.08				5W		5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	3回/日	1	1
1	トイレ	WC-A(男)	塗化ビニルシート	18.46				5W		5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	3回/日	1	1
1	トイレ	WC-A(多目的)	塗化ビニルシート	11.27				5W		5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	3回/日	1	1
1	トイレ	WC-B(女)	塗化ビニルシート	33.13				5W		5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	3回/日	1	1
1	トイレ	WC-B(男)	塗化ビニルシート	29.17				5W		5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	3回/日	1	1
1	トイレ	WC-B(多目的)	塗化ビニルシート	6.72				5W		5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	3回/日	1	1
1	トイレ	WC-C(女)	塗化ビニルシート	8.93				5W		5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	3回/日	1	1
1	トイレ	WC-C(男)	塗化ビニルシート	7.65				5W		5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	3回/日	1	1
1	トイレ	WC-C(重い)	塗化ビニルシート	3.90				5W		5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	3回/日	1	1
1	トイレ	WC-D(女)	塗化ビニルシート	4.58				5W		5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	3回/日	1	1
1	トイレ	WC-D(男)	塗化ビニルシート	6.65				5W		5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	3回/日	1	1
1	トイレ	WC-E	塗化ビニルシート	2.98				5W		5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	3回/日	1	1
1	トイレ	WC-F	塗化ビニルシート	3.58				5W		5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	3回/日	1	1
1	トイレ	WC-G	塗化ビニルシート	6.28				5W		5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	3回/日	1	1
1	トイレ	園児WC	塗化ビニルシート	13.51				5W		5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	1回/日	1	1
1	トイレ	職員WC	塗化ビニルシート	2.78				5W		5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	1回/日	1	1
1	トイレ	お手洗い1	塗化ビニルシート	2.21				5W		5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	1回/日	1	1
1	トイレ	お手洗い2	塗化ビニルシート	5.81				5W		5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	1回/日	1	1
2	SPD	物品供給室	塗化ビニルシート	101.21				W																						1	
2	SPD	リネン庫	塗化ビニルシート	87.13				W																						1	
2	SPD	休憩室	塗化ビニルシート	11.80				W		W																			1		
2	SPD	汚染リネン庫	塗化ビニルシート	17.88				W																					1		
2	SPD	書記局	塗化ビニルシート	21.12				W																					1		
2	SPD	倉庫7	塗化ビニルシート	51.33																											
2	SPD	倉庫8	塗化ビニルシート	41.65																											
2	トイレ	WC1	塗化ビニルシート	8.44				5W		5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	1回/日	1	1
2	トイレ	WC2	塗化ビニルシート	0.92				5W		5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	1回/日	1	1
2	トイレ	SWC1	塗化ビニルシート	1.37				5W		5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	1回/日	1	1
2	トイレ	洗面1	塗化ビニルシート	1.41				5W																						1	
2	トイレ	SWC2	塗化ビニルシート	1.18				5W		5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	1回/日	1	1
2	トイレ	WC3	塗化ビニルシート	1.18				5W		5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	1回/日	1	1
2	トイレ	SWC3	塗化ビニルシート	2.55				5W		5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	1回/日	1	1
2	トイレ	SWC4	塗化ビニルシート	3.64				5W		5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	1回/日	1	1
2	トイレ	WC-C(男)	塗化ビニルシート	4.89				5W																					1回/日	1	1
2	トイレ	WC-A(男)	塗化ビニルシート	16.76				5W		5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	1回/日	1	1
2	トイレ	WC-A(女)	塗化ビニルシート	12.65				5																							

清掃作業基準表

※清掃はいずれも手の届く範囲とし、高所は除きます。
※下記内容は基準とし、作業は現地状況に応じて実施するものとします。
※清掃内容に基づき作成

規準【5W・5回/週、W・1回/週、3W・3回/週、6W・月～土、M・1回/月、適・適宜】
剥離に関しては3年に1回の頻度で実施、実施箇所については都度協議していくものとする

階	区分	作業場所	床材質	床面積(m ²)	日 常 清掃													定期清掃											
					床の除塵	全面バキューム	床の掃き拭き	吸い殻処理・灰皿清掃	ごみ箱からのごみ回収	金属部分の空拭き	鏡磨き	汚物の処理	衛生陶器の清掃	ベーパー・石鹼液補充	マットの清掃	茶殻の処理	手すりの拭き掃除	低所ガラス拭き	机上清掃	什器・備品の除塵	壁面等の除塵	拾い掃き	除草・落葉清掃	シャワールームの清掃	浴槽・洗い場の清掃	巡回清掃	床面洗浄	床面剥離・ワックス塗布	カーペット洗浄
		作業場所	作業内容																										
2	管理	当直室5	カーペット	8.35	W																								1
2	管理	当直室6	カーペット	8.44	W																								1
2	管理	当直室7	カーペット	8.44	W																								1
2	管理	当直室8	カーペット	8.44	W																								1
2	管理	当直室9	カーペット	8.44	W																								1
2	管理	当直室10	カーペット	8.44	W																								1
2	管理	当直室11	カーペット	8.44	W																								1
2	管理	当直室12	カーペット	8.44	W																								1
2	管理	更衣室6(男)	塩化ビニルシート	5.57	W	W																							1
2	管理	更衣室6(女)	塩化ビニルシート	5.57	W	W																							1
2	管理	更衣室7(女)	塩化ビニルシート	145.21	W	W																							1
2	管理	更衣室7(男)	塩化ビニルシート	31.70	W	W																							1
2	管理	更衣室8(女)	塩化ビニルシート	5.93	W	W																							1
2	管理	更衣室8(男)	塩化ビニルシート	5.93	W	W																							1
2	管理	キャリア支援室	塩化ビニルシート	14.61	W	W																							1
2	管理	男性医師更衣室	塩化ビニルシート	26.00	W	W																							1
2	管理	女性医師更衣室	塩化ビニルシート	7.54	W	W																							1
2	管理	仮眠当直通路	塩化ビニルシート	46.21	W																								1
2	管理	スキルアップセンター	塩化ビニルシート	100.71	W																								1
2	管理	職員食堂	塩化ビニルシート	160.33	W																								1
2	管理	CNS・CN室	塩化ビニルシート	19.43	W	W																							1
2	管理	教務室	塩化ビニルシート	19.70	W	W																							1
2	管理	脱衣室3	塩化ビニルシート	0.83	W	W																							1
2	管理	脱衣室4	塩化ビニルシート	1.46	W	W																							1
2	管理	脱衣室5	塩化ビニルシート	1.46	W	W																							1
2	管理	脱衣室6	塩化ビニルシート	1.18	W	W																							1
2	管理	脱衣室7	塩化ビニルシート	1.18	W	W																							1
2	管理	医局前室	塩化ビニルシート	5.35	W																								1
2	管理	大会議室	カーペット	142.82	W	W																							1
2	管理	中会議室	カーペット	81.67	W	W																							1
2	管理	小会議室	カーペット	43.83	W	W																							1
2	管理	研修医室	カーペット	83.92	W	W	6W																						1
2	管理	女性医師仮眠室1	カーペット	5.81	W																								1
2	管理	女性医師仮眠室2	カーペット	5.81	W																								1
2	管理	女性医師仮眠室3	カーペット	9.87	W																								1
2	管理	仮眠室5	カーペット	6.75	W																								1
2	管理	仮眠室6	カーペット	6.75	W																								1
2	管理	仮眠室7	カーペット	6.75	W																								1
2	管理	仮眠室8	カーペット	5.91	W																								1
2	管理	仮眠室9	カーペット	5.91	W																								1
2	管理	カンファレンスルーム	カーペット	48.89	W	W																							1
2	管理	コンピュータ室	カーペット	87.72	W	W																							1
2	管理	画像室	塩化ビニルシート	10.34	W	W																							1
2	管理	電話交換室	塩化ビニルシート	22.49	W	W																							1
2	管理	湯沸室2	塩化ビニルシート	4.73	W	W																							1
2	管理	湯沸室3	塩化ビニルシート	3.84	W	W																							1
2	管理	湯沸室4	塩化ビニルシート	2.18	W	W																							1
2	管理	前室4	塩化ビニルシート	9.98	W																								1
2	管理	事務室	塩化ビニルシート	5.99	W																								1
2	管理	委託更衣室1	塩化ビニルシート	20.44	W	W																							1
2	管理	委託更衣室2	塩化ビニルシート	21.46	W	W																							1
2	管理	病歴室	塩化ビニルシート	105.35	W	W																							1
2	管理	看護師ユニフォーム室	塩化ビニルシート	15.30	W	W																							1
2	管理	総務部事務室	カーペット	103.01	W	W																							1
2	管理	事務面談室	カーペット	10.37	W	W																							1
2	管理	図書室	カーペット	64.07	W	W																							1
2	管理	医局2	カーペット	51.89	W																								1
2	管理	SE・サポートエンジニア室	塩化ビニルシート	16.29																									1
2	管理	仮眠室1	カーペット	3.51	W																								1
2	管理	仮眠室2	カーペット	3.51	W																								1
2	管理	仮眠室3	カーペット	3.51	W																								1
2	管理	仮眠室4	カーペット	3.51	W																								1
2	管理	物品書類倉庫	塩化ビニルシート	46.68	W	W	適																						1
2	管理	看護部長室	カーペット	18.05	W																								

清掃作業基準表

※清掃はいずれも手の届く範囲とし、高所は除きます。
※下記内容は基準とし、作業は現地状況に応じて実施するものとします。
※清掃内容に基づき作成

規準【5W・5回/週、W:1回/週、3W:3回/週、6W:月～土、M:1回/月、適:適宜】
剥離に関しては3年に1回の頻度で実施、実施箇所については都度協議していくものとする

作業場所		作業内容		床の除塵	全面バキューム	床の掃き拭き	吸い殻処理・灰皿清掃	ごみ箱からのごみ回収	金属部分の空拭き	鏡磨き	汚物の処理	衛生陶器の清掃	ベーバー・石鹼液補充	マットの清掃	流し台の清掃	茶殻の処理	手すりの拭き掃除	低所ガラス拭き	机上清掃	什器・備品の除塵	壁面等の除塵	拾い掃き	除草・落葉清掃	シャワールームの清掃	浴槽・洗い場の清掃	巡回清掃	定期清掃							
																										定期清掃								
階	区分	作業場所	床材質	床面積(m ²)																								一年当たりの実施回数						
2	給食	更衣室5(男)	畳	11.06			W	W																										
2	給食	栄養事務室	塗化ビニルシート	29.03			W	W																						1				
2	給食	湯沸室1	塗化ビニルシート	3.35			W	W											W											1				
2	給食	食器保管室	硬質床	12.09																											1			
2	給食	洗浄室	硬質床	50.88																											1			
2	給食	食品庫	硬質床	13.81																											1			
2	給食	冷蔵庫・冷凍庫	硬質床	15.89																										1				
2	給食	下処理室	硬質床	41.95																										1				
2	給食	栄養指導室	硬質床	227.77																										1				
2	給食	ナニタリー室	硬質床	9.01																										1				
2	給食	洗浄室前室	硬質床	4.34																										1				
2	給食	検収室	硬質床	7.08																										1				
2	給食	倉庫2	硬質床	7.66																														
2	給食	男子休憩室	畳	17.70			W	W											W															
2	共用部	廊下1	塗化ビニルシート	127.97			5W																							1	1			
2	共用部	廊下2	塗化ビニルシート	277.83			5W																							1	1			
2	共用部	廊下3	塗化ビニルシート	34.41			5W																							1	1			
2	共用部	廊下4	塗化ビニルシート	82.34			5W																							1	1			
2	共用部	廊下5	塗化ビニルシート	73.19			5W																							1	1			
2	共用部	廊下6	塗化ビニルシート	87.81			5W																							1	1			
2	共用部	廊下	塗化ビニルシート	51.35			5W																							1	1			
2	共用部	サービス廊下	塗化ビニルシート	113.03			5W																							1	1			
2	共用部	SPDホール	塗化ビニルシート	24.16			5W																							1	1			
2	共用部	エレベーターホール	塗化ビニルシート	62.51			5W																							1	1			
2	共用部	業務用エレベーターホール	塗化ビニルシート	16.10			5W																							1	1			
2	共用部	階段1	塗化ビニルシート	16.69			5W																							1	1			
2	共用部	階段2	塗化ビニルシート	15.30			5W												5W										1	1				
2	共用部	階段3	塗化ビニルシート	14.45			5W												5W										1	1				
2	共用部	屋外階段1	塗化ビニルシート	30.75			W													W										1				
2	共用部	屋外階段2	塗化ビニルシート	39.18			W													W										1				
2	共用部	屋外階段3	塗化ビニルシート	40.09			W													W										1				
2	共用部	自販機コーナー	塗化ビニルシート	6.88			W																							1				
2	共用部	リハビリテラス	塗床	244.49																														
2	共用部	屋外階段4	塗化ビニルシート	24.19			W												W											1				
2	検体検査	夜間技師控室	塗化ビニルシート	5.71			5W												5W												1			
2	検体検査	スタッフ室(検査)	塗化ビニルシート	32.80			5W	5W											5W												1			
2	検体検査	滅菌室	塗化ビニルシート	6.38			5W	5W											5W												1			
2	検体検査	切出室	塗化ビニルシート	25.91			5W	5W											5W												1			
2	検体検査	保管室	塗化ビニルシート	8.66			5W	5W											5W												1			
2	検体検査	診断室	塗化ビニルシート	18.21			5W	5W											5W												1			
2	検体検査	標本室	塗化ビニルシート	41.08			5W	5W											5W												1			
2	検体検査	細菌検査室	塗化ビニルシート	46.82			5W	5W											5W												1			
2	検体検査	病理検査室	塗化ビニルシート	68.60			5W	5W											5W												1			
2	検体検査	細胞診鏡室	塗化ビニルシート	26.56			5W	5W											5W												1			
2	検体検査	術中迅速室	塗化ビニルシート	10.09			5W	5W											5W												1			
2	検体検査	抗酸菌処理室	塗化ビニルシート	13.61			5W	5W											5W												1			
2	検体検査	ICTルーム	塗化ビニルシート	7.25			5W	5W											5W												1			
2	検体検査	検体検査室	塗化ビニルシート	272.39			5W	5W											5W												1			
2	検体検査	検査部管理室	塗化ビニルシート	16.35			5W	5W											W												1			
2	雪安・剖検	臓器保管室	塗化ビニルシート	36.81			W	W											W												1			
2	雪安・剖検	解剖室	塗化ビニルシート	56.73			W	W											W												1			
2	雪安・剖検	雪安室	塗化ビニルシート	15.01			W	W											W												1			
2	雪安・剖検	前室2	塗化ビニルシート	8.13			W												W												1			
2	雪安・剖検	前室1	塗化ビニルシート	6.54			W												W												1			
2	雪安・剖検	脱衣室1	塗化ビニルシート	0.87			W	5W																										

清掃作業基準表

※清掃はいずれも手の届く範囲とし、高所は除きます。
※下記内容は基準とし、作業は現地状況に応じて実施するものとします。
※清掃内容に基づき作成

規準【5W：5回/週、W：1回/週、3W：3回/週、6W：月～土、M：1回/月、適：適宜】
剥離に関しては3年に1回の頻度で実施、実施箇所については都度協議していくものとする

清掃作業基準表

※清掃はいずれも手の届く範囲とし、高所は除きます。
※下記内容は基準とし、作業は現地状況に応じて実施するものとします。
※清掃に伴う落葉等の搬出料金は、ご負担いただきます。

規準【5W：5回/週、W：1回/週、3W：3回/週、6W：月～土、M：1回/月、適：適宜】
剥離に関しては3年に1回の頻度で実施、実施箇所については都度協議していくものとする

清掃作業基準表

※清掃はいずれも手の届く範囲とし、高所は除きます。
※下記内容は基準とし、作業は現地状況に応じて実施するものとします。

規準【5W：5回/週、W：1回/週、3W：3回/週、6W：月～土、M：1回/月、適：適宜】
剥離に関しては3年に1回の頻度で実施、実施箇所については都度協議していくものとする

作業場所		作業内容		床の除塵	全面ハキューム	床の掃き拭き	吸い殻処理・灰皿清掃	ごみ箱からのごみ回収	金属部分の空拭き	鏡磨き	汚物の処理	衛生陶器の清掃	ペーバー・石鹼液補充	マットの清掃	流し台の清掃	茶殻の処理	手すりの拭き掃除	低所ガラス拭き	机上清掃	什器・備品の除塵	壁面等の除塵	捨い掃き	除草・落葉清掃	シャワー室の清掃	浴槽・洗い場の清掃	巡回清掃	床面洗浄	床面洗浄・ワックス塗布	床面剥離・ワックス塗布	カーペット洗浄	定期清掃	
階	区分	作業場所	床材質	床面積(㎡)	6W	6W																										
一年当たりの実施回数																																
4	一般病床	内診室西	塩化ビニルシート	9.80																											1	
4	一般病床	ブレイルーム	塩化ビニルシート	34.07																											1	
4	トイレ	共用WC4	塩化ビニルシート	1.80																											1回/B	1
4	トイレ	共用WC5	塩化ビニルシート	1.80																											1回/B	1
4	トイレ	共用WC6	塩化ビニルシート	1.80																											1回/B	1
4	トイレ	共用WC7	塩化ビニルシート	1.80																											1回/B	1
4	トイレ	共用WC8	塩化ビニルシート	1.80																											1回/B	1
4	トイレ	共用WC9	塩化ビニルシート	2.14																											1回/B	1
4	トイレ	共用WC10	塩化ビニルシート	2.14																											1回/B	1
4	トイレ	1床室BWC	塩化ビニルシート	2.24																												1
4	トイレ	1床室AWC	塩化ビニルシート	1.08																												1
4	トイレ	1床室AWC	塩化ビニルシート	1.08																											1	
4	トイレ	1床室BWC	塩化ビニルシート	2.24																											1	
4	トイレ	1床室BWC	塩化ビニルシート	2.24																											1	
4	トイレ	1床室BWC	塩化ビニルシート	2.24																											1	
4	スタッフ・共用	スタッフステーション東	塩化ビニルシート	111.99																											1	
4	スタッフ・共用	スタッフステーション西	塩化ビニルシート	114.95																											1	
4	スタッフ・共用	準備室東	塩化ビニルシート	13.77																											1	
4	スタッフ・共用	準備室西	塩化ビニルシート	13.74																											1	
4	スタッフ・共用	カンファレンス東	塩化ビニルシート	13.06																											1	
4	スタッフ・共用	カンファレンス西	塩化ビニルシート	12.88																											1	
4	スタッフ・共用	休憩コーナー	畳	8.15																											W	
4	トイレ	多目的WC東1	塩化ビニルシート	4.77																											1回/B	1
4	トイレ	多目的WC東2	塩化ビニルシート	4.08																											1回/B	1
4	トイレ	多目的WC西1	塩化ビニルシート	3.88																											1回/B	1
4	トイレ	多目的WC西2	塩化ビニルシート	4.21																											1回/B	1
4	トイレ	SWC1	塩化ビニルシート	1.21																											1回/B	1
4	トイレ	SWC2	塩化ビニルシート	1.21																											1回/B	1
4	スタッフ・共用	シャワー室西1	タイル	3.66																											5W	
4	スタッフ・共用	シャワー室西2	タイル	3.66																											5W	
4	スタッフ・共用	US東1	タイル	1.88																											5W	
4	スタッフ・共用	US東2	タイル	1.88																											5W	
4	スタッフ・共用	スタッフフルーム西	塩化ビニルシート	18.53																											1	
4	スタッフ・共用	汚染リネン室東	塩化ビニルシート	4.54																												1
4	スタッフ・共用	汚染リネン室2	塩化ビニルシート	3.75																												1
4	スタッフ・共用	サテライト薬局	塩化ビニルシート	10.73																												1
4	スタッフ・共用	下膳室	塩化ビニルシート	2.83																												1
4	スタッフ・共用	電話室	塩化ビニルシート	1.99																												1
4	スタッフ・共用	洗浄室西	塩化ビニルシート	6.16																												1
4	スタッフ・共用	洗浄室東	塩化ビニルシート	6.83																												1
4	スタッフ・共用	洗髪室	塩化ビニルシート	4.35																												1
4	スタッフ・共用	洗濯室東	塩化ビニルシート	4.67																												1
4	スタッフ・共用	洗濯室西	塩化ビニルシート	2.94																												1
4	スタッフ・共用	脱衣室東1	塩化ビニルシート	1.57																												1
4	スタッフ・共用	脱衣室東2	塩化ビニルシート	1.57																												1
4	スタッフ・共用	脱衣室西1	塩化ビニルシート	2.44																												1
4	スタッフ・共用	脱衣室西2	塩化ビニルシート	1.84																												1
4	スタッフ・共用	乾燥室西	塩化ビニルシート	1.52																												1
4	スタッフ・共用	処置室西	塩化ビニルシート	11.01																												1
4	スタッフ・共用	説明室西	塩化ビニルシート	7.84																												1
4	スタッフ・共用	トイレ	塩化ビニルシート	35.67																												1
4	スタッフ・共用	面接室西	塩化ビニルシート	4.17																												1
4	スタッフ・共用	面接室東	塩化ビニルシート	4.10																												1
4	共用部	廊下1	塩化ビニルシート	244.83																												1
4	共用部	廊下2	塩化ビニルシート	208.04																												1
4	共用部	スタッフ廊下	塩化ビニルシート	83.22																												1
4	共用部	エレベーターホール	塩化ビニルシート	28.18																												1
4	共用部	業務用エレベーターホール	塩化ビニルシート	17.89																												1
4	共用部	階段1	塩化ビニルシート	17.72																												1
4	共用部	屋外階段1・パレヨニー	塩化ビニルシート	151.85																												1
4	共用部	屋外階段2・パルヨニー	塩化ビニルシート	149.48																												1
4	共用部	前室東	塩化ビニルシート	9.70																												1
4	共用部	前室西	塩化ビニルシート	8.31																												1
4	精神科病棟	2床室A	塩化ビニルシート	17.07																												1
5	精神科病棟	4床室	塩化ビニルシート	31.64																												

清掃作業基準表

※清掃はいずれも手の届く範囲とし、高所は除きます。
※下記内容は基準とし、作業は現地状況に応じて実施するものとします。
※清掃内容に基づき作成

規準【5W：5回/週、W：1回/週、3W：3回/週、6W：月～土、M：1回/月、適：適宜】
剥離に関しては3年に1回の頻度で実施、実施箇所については都度協議していくものとする

清掃作業基準表

※清掃はいずれも手の届く範囲とし、高所は除きます。
※下記内容は基準とし、作業は現地状況に応じて実施するものとします。

規準【5W：5回/週、W：1回/週、3W：3回/週、6W：月～土、M：1回/月、適：適宜】
剥離に関しては3年に1回の頻度で実施、実施箇所については都度協議していくものとする

作業場所		作業内容		床の除塵	全面バキューム	床の掃き拭き	吸い殻処理・灰皿清掃	ごみ箱からのごみ回収	金属部分の空拭き	鏡磨き	汚物の処理	衛生陶器の清掃	マットの清掃	ペーバー・石鹼液補充	流し台の清掃	茶殻の処理	手すりの拭き掃除	低所ガラス拭き	机上清掃	什器・備品の除塵	壁面等の除塵	捨い掃き	除草・落葉清掃	散水（樹木）	シャワー室の清掃	浴槽・洗い場の清掃	定期清掃	
区分	作業場所	床材質	床面積(m ²)																							床面洗浄・ワックス塗布		
階	区分	作業場所	床材質	床面積(m ²)																							一日当たりの実施回数	
5	スタッフ・共用	洗濯室東2	塩化ビニルシート	3.45		W	6W																					1
5	スタッフ・共用	洗濯室西1	塩化ビニルシート	3.19		W	6W																					1
5	スタッフ・共用	洗濯室西2	塩化ビニルシート	4.02		W	6W																					1
5	スタッフ・共用	脱衣室東	塩化ビニルシート	2.57		6W	6W																					1
5	スタッフ・共用	脱衣室西	塩化ビニルシート	5.13		6W	6W																					1
5	スタッフ・共用	脱衣室	塩化ビニルシート	1.94		6W	6W																					1
5	スタッフ・共用	脱衣室1	塩化ビニルシート	7.94		6W	6W																					1
5	スタッフ・共用	脱衣室2	塩化ビニルシート	7.75		6W	6W																					1
5	スタッフ・共用	汚染リネン室東	塩化ビニルシート	3.66		W	6W																					1
5	スタッフ・共用	汚染リネン	塩化ビニルシート	2.90		W	6W																					1
5	スタッフ・共用	汚染リネン室西	塩化ビニルシート	2.56		W	6W																					1
5	スタッフ・共用	ナサライ特薬局	塩化ビニルシート	12.03		6W	6W																					1
5	スタッフ・共用	給茶室	塩化ビニルシート	3.41		W	6W												W	W								1
5	スタッフ・共用	スタッフルーム西	塩化ビニルシート	19.30		5W	5W												W								1	
5	スタッフ・共用	下膳室	塩化ビニルシート	3.19		W	6W																				1	
5	スタッフ・共用	電話室	塩化ビニルシート	2.02		W	6W																				1	
5	トイレ	多目的WC東1	塩化ビニルシート	3.99		6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	1回/日	
5	トイレ	多目的WC東2	塩化ビニルシート	4.52		6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	1回/日
5	トイレ	多目的WC西2	塩化ビニルシート	4.27		6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	1回/日
5	トイレ	SWC1	塩化ビニルシート	1.17		5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	1回/日
5	トイレ	SWC2	塩化ビニルシート	1.17		5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	5W	1回/日
5	トイレ	洗面	塩化ビニルシート	1.61		6W																						1
5	スタッフ・共用	シャワー室東	タイル	1.77		6W																						6W
5	スタッフ・共用	シャワー室西	タイル	3.36		6W																						6W
5	スタッフ・共用	US西	タイル	1.93		6W																						6W
5	共用部	廊下1	塩化ビニルシート	73.78		6W																						1回/日
5	共用部	廊下2	塩化ビニルシート	190.10		6W																						1回/日
5	共用部	精神病室前廊下	塩化ビニルシート	27.66		6W																						1回/日
5	共用部	廊下(結核)	塩化ビニルシート	70.11		6W																						1回/日
5	共用部	スタッフ廊下	塩化ビニルシート	48.36		3W																						1回/日
5	共用部	スタッフ廊下西	塩化ビニルシート	15.82		3W																						1回/日
5	共用部	一般廊下	塩化ビニルシート	48.03		6W																						1回/日
5	共用部	廊下(感染)	塩化ビニルシート	30.97		6W																						1回/日
5	共用部	エレベーターホール	塩化ビニルシート	55.98		5W																						1回/日
5	共用部	業務用エレベーターホール	塩化ビニルシート	18.35		W																						1回/日
5	共用部	階段1	塩化ビニルシート	18.31		6W																						1回/日
5	共用部	屋外階段1・パルコニー	塩化ビニルシート	186.92		W																						1回/日
5	共用部	屋外階段2・パルコニー	塩化ビニルシート	221.07		W																						1回/日
5	共用部	前室1	塩化ビニルシート	5.28		6W																						1回/日
5	共用部	前室2	塩化ビニルシート	3.65		6W																						1回/日
5	共用部	前室3	塩化ビニルシート	3.70		6W																						1回/日
5	共用部	前室東	塩化ビニルシート	3.69		6W																						1回/日
5	共用部	前室西	塩化ビニルシート	9.41		6W																						1回/日
5	共用部	保護室個室前室	塩化ビニルシート	2.19		6W																						1回/日
5	共用部	保護室個室前室	塩化ビニルシート	2.19		6W																						1回/日
5	共用部	保護室個室前室	塩化ビニルシート	2.61		6W																						1回/日
5	共用部	保護室個室前室	塩化ビニルシート	2.56		6W																						1回/日
5	共用部	保護室個室前室	塩化ビニルシート	2.67		6W																						1回/日
5	共用部	保護室前室	塩化ビニルシート	14.67		6W																						1回/日
5	スタッフ・共用	スタッフルーム(精神)	塩化ビニルシート	25.28		5W	5W																					1回/日
5	スタッフ・共用	準備コーナー(結核)	塩化ビニルシート	5.31		6W	6W																					1回/日
5	スタッフ・共用	洗浄室西1	塩化ビニルシート	5.82		6W	6W																					1回/日
5	スタッフ・共用	洗浄室東1	塩化ビニルシート	4.84		6W	6W																					1回/日
5	スタッフ・共用	洗浄室西2	塩化ビニルシート	4.86		6W	6W																					1回/日
5	スタッフ・共用	面接室西	塩化ビニルシート	4.52		3W	3W																					1回/日
5	スタッフ・共用	面接室東	塩化ビニルシート	4.77		3W	6W																					1回/日
6	脳血管センター	SCU3床室	塩化ビニルシート	35.68		6W	6W																					1回/日
6	脳血管センター	重症4床室	塩化ビニルシート	35.68		6W	6W																					1回/日
6	脳血管センター	4床室	塩化ビニルシート	31.91		6W	6W																					1回/日
6	脳血管センター	4床室	塩化ビニルシート	32.39		6W	6W																					1回/日
6	脳血管センター	1床室C1	塩化ビニルシート	16.56		6W	6W																					1回/日
6	脳血管センター	重症1床室	塩化ビニルシート	12.51		6W	6W																					1回/日
6	脳血管センター	4床室	塩化ビニルシート	12.60		6W	6W																					1回/日
6	脳血管センター	1床室C1	塩化ビニルシート	16.56		6W	6W																					1回/日
6	脳血管センター	4床室	塩化ビニルシート	32.83		6W	6W																					1回/日
6	脳血管センター	4床室	塩化ビニルシート	31.93		6W	6W																					1回/日
6	脳血管センター	1床室A	塩化ビニルシート	31.93		6W	6W																					1回/日
6	脳血管センター	4床室	塩化																									

清掃作業基準表

※清掃はいずれも手の届く範囲とし、高所は除きます。
※下記内容は基準とし、作業は現地状況に応じて実施するものとします。
※清掃内容に基づき作成

規準【5W・5回/週、W:1回/週、3W:3回/週、6W:月~土、M:1回/月、適:適宜】
剥離に関しては3年に1回の頻度で実施、実施箇所については都度協議していくものとする

階	区分	作業場所	床材質	床面積(m ²)	日 常 清掃															定期清掃										
					床の除塵	全面バキューム	床の掃き拭き	吸い殻処理・灰皿清掃	ごみ箱からのごみ回収	金属部分の空拭き	鏡磨き	汚物の処理	衛生陶器の清掃	ベーパー・石鹼液補充	マットの清掃	流し台の清掃	茶殻の処理	手すりの拭き掃除	低所ガラス拭き	机上清掃	什器・備品の除塵	壁面等の除塵	拾い掃き	除草・落葉清掃	シャワールームの清掃	浴槽・洗い場の清掃	巡回清掃	床面洗浄	床面剥離・ワックス塗布	カーペット洗浄
一年当たりの実施回数																														
6	トイレ	共用WC6	塩化ビニルシート	2.12			GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW						1回/日	1			
6	トイレ	共用WC7	塩化ビニルシート	2.12			GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW						1回/日	1			
6	トイレ	1床室AWC	塩化ビニルシート	1.91			GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW						1				
6	トイレ	1床室AWC	塩化ビニルシート	1.86			GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW						1				
6	トイレ	1床室AWC	塩化ビニルシート	1.07			GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW						1				
6	トイレ	1床室AWC	塩化ビニルシート	1.07			GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW						1				
6	トイレ	1床室AWC	塩化ビニルシート	1.07			GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW						1				
6	トイレ	1床室ASW	タイル	1.23			GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW						6W				
6	トイレ	1床室ASW	タイル	1.23			GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW						6W				
6	トイレ	1床室ASW	タイル	1.23			GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW						6W				
6	脳血管センター	特殊浴室	タイル	14.53			GW																				6W			
6	脳血管センター	器材室	塩化ビニルシート	11.49			W																					1		
6	脳血管センター	リネン庫	塩化ビニルシート	1.47			W																				1			
6	一般病床	4床室	塩化ビニルシート	31.91			GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW						1				
6	一般病床	4床室	塩化ビニルシート	32.39			GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW						1				
6	トイレ	共用WC8	塩化ビニルシート	2.59			GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW						1回/日	1			
6	トイレ	共用WC9	塩化ビニルシート	2.59			GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW						1回/日	1			
6	一般病床	重症1床室	塩化ビニルシート	14.66			GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW						1				
6	一般病床	重症1床室	塩化ビニルシート	14.45			GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW						1				
6	一般病床	重症4床室	塩化ビニルシート	35.13			GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW						1				
6	一般病床	4床室	塩化ビニルシート	31.91			GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW						1				
6	一般病床	1床室A	塩化ビニルシート	16.51			GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW						1				
6	一般病床	4床室	塩化ビニルシート	31.93			GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW						1				
6	一般病床	4床室	塩化ビニルシート	32.83			GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW						1				
6	トイレ	共用WC11	塩化ビニルシート	3.02			GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW						1回/日	1			
6	トイレ	共用WC12	塩化ビニルシート	2.12			GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW						1回/日	1			
6	一般病床	4床室	塩化ビニルシート	31.93			GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW						1				
6	一般病床	4床室	塩化ビニルシート	32.83			GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW						1				
6	トイレ	共用WC13	塩化ビニルシート	2.15			GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW						1回/日	1			
6	トイレ	共用WC14	塩化ビニルシート	2.12			GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW						1回/日	1			
6	一般病床	4床室	塩化ビニルシート	31.93			GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW						1				
6	一般病床	4床室	塩化ビニルシート	32.83			GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW						1				
6	トイレ	共用WC15	塩化ビニルシート	2.14			GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW						1回/日	1			
6	トイレ	共用WC16	塩化ビニルシート	2.12			GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW						1回/日	1			
6	一般病床	1床室C	塩化ビニルシート	12.42			GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW						1				
6	一般病床	1床室C	塩化ビニルシート	12.62			GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW						1				
6	トイレ	共用WC10	塩化ビニルシート	2.59			GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW						1回/日	1			
6	トイレ	1床室CWC	塩化ビニルシート	1.82			GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW						1				
6	トイレ	1床室CWC	塩化ビニルシート	1.91			GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW						1				
6	トイレ	1床室AWC	塩化ビニルシート	0.77			GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW						1				
6	トイレ	重症1床室WC	塩化ビニルシート	1.46			GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW						1				
6	トイレ	重症1床室WC	塩化ビニルシート	1.61			GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW						1				
6	トイレ	1床室ASW	タイル	0.99			GW																			6W				
6	トイレ	多目的WCA	塩化ビニルシート	5.67			GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW						1回/日	1			
6	トイレ	多目的WCB	塩化ビニルシート	5.01			GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW						1回/日	1			
6	トイレ	多目的WCC	塩化ビニルシート	5.56			GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW						1回/日	1			
6	トイレ	多目的WCD	塩化ビニルシート	4.44			GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW						1回/日	1			
6	スタッフ・共用	スタッフステーション東	塩化ビニルシート	115.88			GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW						1		1		
6	スタッフ・共用	スタッフステーション西	塩化ビニルシート	113.66			GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW						1		1		
6	スタッフ・共用	準備室東	塩化ビニルシート	15.77			GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW						1				
6	スタッフ・共用	準備室西	塩化ビニルシート	14.66			GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW						1				
6	スタッフ・共用	説明室東	塩化ビニルシート	7.61			GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW						1				
6	スタッフ・共用	説明室西	塩化ビニルシート	9.37			W	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW						1				
6	スタッフ・共用	カンファレンス室東	塩化ビニルシート	13.93			GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW	GW						1				
6	スタッフ・共用	カンファレンス室西	塩化ビニルシート	13.42																										

清掃作業基準表

※清掃はいずれも手の届く範囲とし、高所は除きます。
※下記内容は基準とし、作業は現地状況に応じて実施するものとします。
※清掃内容に基づき作成

規準【5W・5回/週、W:1回/週、3W:3回/週、6W:月～土、M:1回/月、適:適宜】
剥離に関しては3年に1回の頻度で実施、実施箇所については都度協議していくものとする

階	区分	作業場所	床材質	床面積(m ²)	床の除塵	全面バキューム	床の掃き拭き	吸い殻処理・灰皿清掃	ごみ箱からのごみ回収	金属部分の空拭き	鏡磨き	汚物の処理	衛生陶器の清掃	ベーバー・石鹼液補充	マットの清掃	流し台の清掃	茶殻の処理	手すりの拭き掃除	低所ガラス拭き	机上清掃	什器・備品の除塵	壁面等の除塵	拾い掃き	除草・落葉清掃	シャワールームの清掃	浴槽・洗い場の清掃	巡回清掃	定期清掃			
																											定期清掃				
																														一年当たりの実施回数	
6	トイレ	US西	タイル	1.96				6W																						6W	
6	脳血管センター	浴室西	タイル	6.08				6W																						6W	
6	スタッフ・共用	廊下1	塩化ビニルシート	181.23				6W																						1 1	
6	スタッフ・共用	廊下2	塩化ビニルシート	194.65				6W																						1 1	
6	スタッフ・共用	スタッフ廊下	塩化ビニルシート	91.81				3W																						1 1	
6	スタッフ・共用	エレベーターホール	塩化ビニルシート	79.42				5W																						1 1	
6	スタッフ・共用	業務用エレベーターホール	塩化ビニルシート	17.36				W																						1 1	
6	スタッフ・共用	階段1	塩化ビニルシート	17.30				6W																						1 1	
6	スタッフ・共用	屋外階段1・パレコニー	塩化ビニルシート	189.24				W																						1	
6	スタッフ・共用	屋外階段2・パレコニー	塩化ビニルシート	214.76				W																						1	
6	共用部	前室東	塩化ビニルシート	11.26				6W																						1 1	
6	共用部	前室西	塩化ビニルシート	8.35				6W																						1 1	
6	スタッフ・共用	面接室西	塩化ビニルシート	4.48				3W	6W																					1	
6	スタッフ・共用	面接室東	塩化ビニルシート	4.69				3W	6W																					1	
6	スタッフ・共用	洗浄室西	塩化ビニルシート	6.83				6W	6W																					1	
6	スタッフ・共用	洗浄室東	塩化ビニルシート	7.31				6W	6W																					1	
6	スタッフ・共用	サテライト薬局	塩化ビニルシート	11.44				6W	6W																					1	
6	スタッフ・共用	下膳室	塩化ビニルシート	3.73				W	6W																					1	
6	スタッフ・共用	電話室	塩化ビニルシート	2.32				W	6W																					1	
7	一般病床	4床室	塩化ビニルシート	32.39				6W	6W																					1	
7	脳血管センター	4床室	塩化ビニルシート	31.91				6W	6W																					1	
7	脳血管センター	4床室	塩化ビニルシート	32.39				6W	6W																					1	
7	トイレ	共用WC2	塩化ビニルシート	2.59				6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	1回/日	1	
7	トイレ	共用WC3	塩化ビニルシート	2.59				6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	1回/日	1	
7	一般病床	重症4床室	塩化ビニルシート	35.68				6W	6W																						1
7	一般病床	重症1床室	塩化ビニルシート	14.66				6W	6W																						1
7	一般病床	重症1床室	塩化ビニルシート	14.45				6W	6W																						1
7	トイレ	重症1床室WC	塩化ビニルシート	1.46				6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	1回/日	1	
7	トイレ	重症1床室WC	塩化ビニルシート	1.61				6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	1回/日	1	
7	脳血管センター	4床室	塩化ビニルシート	31.93				6W	6W																						1
7	脳血管センター	4床室	塩化ビニルシート	32.83				6W	6W																						1
7	脳血管センター	4床室	塩化ビニルシート	31.93				6W	6W																						1
7	脳血管センター	4床室	塩化ビニルシート	32.83				6W	6W																					1	
7	トイレ	共用WC4	塩化ビニルシート	3.02				6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	1回/日	1	
7	トイレ	共用WC5	塩化ビニルシート	2.12				6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	1回/日	1	
7	トイレ	共用WC6	塩化ビニルシート	2.12				6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	1回/日	1	
7	トイレ	共用WC7	塩化ビニルシート	2.12				6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	1回/日	1	
7	一般病床	1床室A	塩化ビニルシート	15.54				6W	6W																						1
7	一般病床	1床室(CR)	塩化ビニルシート	18.00				6W	6W																						1
7	一般病床	1床室(CR)	塩化ビニルシート	18.00				6W	6W																						1
7	一般病床	1床室(CR)	塩化ビニルシート	18.00				6W	6W																					1	
7	一般病床	1床室C1	塩化ビニルシート	16.56				6W	6W																					1	
7	一般病床	重症1床室	塩化ビニルシート	12.51				6W	6W																					1	
7	一般病床	重症1床室	塩化ビニルシート	12.60				6W	6W																					1	
7	トイレ	1床室CWC	塩化ビニルシート	1.91				6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W		1	
7	トイレ	1床室CWC	塩化ビニルシート	1.86				6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W		1	
7	一般病床	前室1	塩化ビニルシート	1.95				6W																							1
7	一般病床	前室2	塩化ビニルシート	1.95				6W																							1
7	一般病床	前室3	塩化ビニルシート	2.27				6W																							1
7	トイレ	共用WC1	塩化ビニルシート	2.90				6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W		1	
7	トイレ	1床室CRWC	塩化ビニルシート	1.05				6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W		1	
7	トイレ	1床室CRWC	塩化ビニルシート	1.05				6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W		1	
7	トイレ	1床室CRWC	塩化ビニルシート	1.05				6W	6W	6																					

清掃作業基準表

※清掃はいずれも手の届く範囲とし、高所は除きます。
※下記内容は基準とし、作業は現地状況に応じて実施するものとします。
※清掃内容に基づき作成

規準【5W：5回/週、W：1回/週、3W：3回/週、6W：月～土、M：1回/月、適：適宜】
剥離に関しては3年に1回の頻度で実施、実施箇所については都度協議していくものとする

清掃作業基準表

※清掃はいずれも手の届く範囲とし、高所は除きます。
※下記内容は基準とし、作業は現地状況に応じて実施するものとします。
※清掃内容に基づき作成

規準【5W：5回/週、W：1回/週、3W：3回/週、6W：月～土、M：1回/月、適：適宜】
剥離に関しては3年に1回の頻度で実施、実施箇所については都度協議していくものとする

清掃作業基準表

※清掃はいずれも手の届く範囲とし、高所は除きます。
※下記内容は基準とし、作業は現地状況に応じて実施するものとします。
※清掃内容に基づき作成

規準【5W：5回/週、W：1回/週、3W：3回/週、6W：月～土、M：1回/月、適：適宜】
剥離に関しては3年に1回の頻度で実施、実施箇所については都度協議していくものとする